

Số: 1710 /BVGT-VTTBYT
V/v mời chào giá hóa chất

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 10 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ
Hóa chất, vật tư xét nghiệm.

Kính gửi: Các hãng sản xuất; nhà cung cấp hóa chất, vật tư xét nghiệm tại Việt Nam.

Hiện tại, Bệnh viện Gang Thép tỉnh Thái Nguyên đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá hóa chất, vật tư xét nghiệm để tham khảo, xây dựng giá mua sắm, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Gang Thép
Địa chỉ: Phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Phòng Vật tư – Thiết bị y tế, Bệnh viện Gang Thép
 - Địa chỉ: Phường Trung Thành, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
 - Điện thoại: 0208.3.832.255
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại Phòng Vật tư – Thiết bị y tế, Bệnh viện Gang Thép
 - Nhận qua E-mail: vttbyt.bvgt@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ 00 ngày 02 tháng 10 năm 2024 đến trước 15 giờ 00 ngày 11 tháng 10 năm 2024
Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2024

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục hàng hóa: (Như phụ lục chi tiết đính kèm)
- Địa điểm cung cấp: Kho hoá chất, Bệnh viện Gang Thép
Địa chỉ: Phường Trung Thành, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
- Hồ sơ báo giá bao gồm:
 - Báo giá (Như mẫu đính kèm)
 - File excel báo giá



- Tài liệu kỹ thuật liên quan đến mặt hàng chào giá.

4. Các yêu cầu báo giá:

- Giá cung ứng hóa chất, bao gồm thuế và các chi phí liên quan, đến:

Kho hoá chất, Bệnh viện Gang Thép

Địa chỉ: Phường Trung Thành, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

- Điền đầy đủ các trường thông tin trong mẫu báo giá gửi kèm theo.

- Báo giá được ký tên người đại diện hợp pháp của hãng sản xuất/nhà cung cấp và đóng dấu (nếu có). Trường hợp nếu có ủy quyền, phải gửi kèm giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Chúng tôi rất mong nhận được sự hợp tác nhanh chóng và Hồ sơ báo giá đầy đủ thông tin của quý đơn vị.

Xin trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Phòng QLCL (để đăng tải trên Website bệnh viện);
- Lưu: VT-TBYT; VT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Trung





PHỤ LỤC SỐ 01: DANH MỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ
(Kèm theo Công văn số 1710/BVGT-VTTBYT ngày 01/10/2024)

STT	Danh mục	Thông số kỹ thuật tối thiểu/Quy cách đóng gói	ĐVT	Số lượng
Phần 1. Hóa chất chạy máy phân tích huyết học MEK-6420K và MEK-9100 (gồm 09 mặt hàng)				
1	Hóa chất rửa dùng cho máy phân tích huyết học	Thành phần: Polyoxyethylene nonylphenyl ether và Ethylene glycol monophenyl ether. Độ pH: 7,7 đến 8,3. Can $\geq 5L$	Can	1
2	Hóa chất pha loãng dùng cho máy phân tích huyết học	Độ pH: 7.35 đến 7.55. Can $\geq 18L$	Can	20
3	Hóa chất ly giải hồng cầu dùng cho máy phân tích huyết học để đo Hemoglobin	Độ pH: 7.0 đến 7.6. Lọ $\geq 250ml$	Lọ	8
4	Hóa chất rửa dùng cho máy phân tích huyết học loại đậm đặc	Độ pH: 10 đến 13. Tránh ánh sáng trực tiếp, bảo quản ở 2 đến 8°C. Bộ (3 lọ x $\geq 15ml$ /lọ)	Bộ	1
5	Hóa chất ly giải hồng cầu dùng cho máy phân tích huyết học để bạch phân bạch cầu	Độ pH: 8.0 đến 8.6. Lọ $\geq 250ml$	Lọ	8
6	Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học để nội kiểm mức cao	Dùng cho máy phân tích huyết học 3 thành phần bạch cầu. Độ pH: 7.0 - 9.0. Lọ $\geq 2ml$	Lọ	3
7	Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học để nội kiểm mức thường	Dùng cho máy phân tích huyết học 3 thành phần bạch cầu. Lọ $2ml \geq$	Lọ	4
8	Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học để nội kiểm mức cao	Dùng để kiểm chuẩn máy phân tích huyết học 5 thành phần bạch cầu. Lọ $\geq 3ml$	Lọ	3
9	Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học dùng để nội kiểm mức thường	Lọ $\geq 3ml$	Lọ	3

STT	Danh mục	Thông số kỹ thuật tối thiểu/Quy cách đóng gói	DVT	Số lượng
Phần 2. Hóa chất chạy máy xét nghiệm đông máu tự động SOLEA 100 (gồm 06 mặt hàng)				
10	Hóa chất xét nghiệm định lượng Prothrombin Time trong máu	Hóa chất để xác định thời gian Prothrombin (%) và INR trong huyết tương người. Thành phần: R1- BIO-TP Thromboplastin đông khô (Mô não thỏ); R2- BIO-TP Chất đệm hoàn nguyên (Chất đệm Hepes, Chất ổn định). C.V: $\leq 1.85\%$ (mức 3) 6 x 4ml + 1x25ml ($\pm 3\%$)	Hộp	12
11	Hóa chất xét nghiệm định lượng APTT trong máu	Hóa chất QC cho xét nghiệm đông máu cơ bản. Thành phần: CONTROL PLASMA Level 1 (Freeze-dried, citrated plasmas): 6x3ml ($\pm 3\%$). Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO	Hộp	5
12	Hóa chất xét nghiệm định lượng D-DIMER trong máu	Hóa chất để xác định D-Dimer trong huyết tương người. Thành phần: Chất đệm phản ứng (Chất đệm, Natri azide, 2-methylisothiazol-3(2H)-one); Thuốc thử Latex (Các hạt polystyrene phủ kháng thể đơn dòng, Chất đệm, Natri azide); Chất hiệu chuẩn (Huyết tương đông khô được làm giàu bằng D-Dimer, Phụ gia của các thành phần từ huyết tương bò, BSA, Natri azide); Chất đệm pha loãng. Dải đo: từ 100 đến 3200 ng/mL. Giới hạn phát hiện: khoảng 98 ng/mL. C.V: $\leq 3.0\%$ (mức cao). Quy cách: (3 x 7 ml +: 3 x 4 ml + 2 x 1 ml + 2 x 7 ml) ($\pm 3\%$)	Hộp	5
13	Hoá chất kiểm chuẩn D-Dimmer mức 1	Huyết tương kiểm soát chất lượng của định lượng D-Dimer bằng phương pháp miễn dịch đo độ đục của huyết tương người. Thành phần: R1- D-DIMER CONTROL 1 (Huyết tương khô đông lạnh được làm giàu bằng D-Dimer, Phụ gia của các thành phần từ huyết tương bò, BSA, Natri azide). Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016	Hộp	1
14	Dung dịch chuẩn mức 1 cho máy đông máu	6 x 1ml ($\pm 3\%$)	Hộp	13
15	Dung dịch chuẩn mức 2 cho máy đông máu	6 x 1ml ($\pm 3\%$)	Hộp	13
16	Cuvettes	≥ 2320 test	Hộp	5

STT	Danh mục	Thông số kỹ thuật tối thiểu/Quy cách đóng gói	ĐVT	Số lượng
Phần 3. Vật tư, hóa dùng cho tủ nuôi cấy máu BACTEC FX40 (Becton Dickinson/ Mỹ)				
17	Chai cấy máu phát hiện vi sinh vật hiếu khí	Sử dụng trong quy trình nuôi cấy và phục hồi hiếu khí các vi sinh vật từ mẫu máu. - Thành phần môi trường trong chai: 30 mL nước đã qua xử lý, Canh trường Soybean-Casein Digest 3.0%, Cao nấm men 0.25%, Amino axit 0.05%, Đường 0.2%, Sodium Polyanetholsulfonate (SPS) 0.05%, Vitamins 0.025%, Chất chống oxi hóa/ Khử 0.005%, Nonionic Adsorbing Resin 13.4%, Cationic Exchange Resin 0.9%, có bổ sung thêm CO₂. Bảo quản ở 2 - 25°C. - Chai có một cảm biến hoá học được theo dõi bởi máy cấy máu sau mỗi 10 phút để phát hiện sự gia tăng của huỳnh quang. - ≥30 mL/chai x ≥50 chai/hộp	Hộp	10
Phần 4. Hóa chất chạy Hệ thống phân tích Hemoglobin D-10 (gồm 01 mặt hàng)				
18	Hóa chất định lượng HbA1c dùng cho hệ thống phân tích Hemoglobin tự động	02 x ≥2000ml + 01 x ≥1000 ml + 01 x ≥1600 ml + cột phân tích Kích thước 4.0 mm ID x 40 mm + 01 đĩa mềm + 01 đĩa CD ROM + 01 bộ chất hiệu chuẩn/pha loãng + 01 bộ máu môi + 01 bộ ống mẫu (50 ống 1.5 ml) và 01 cuộn giấy in	Hộp	2
	Tổng: 18 mặt hàng			

BÁO GIÁ

Cung cấp vật tư, hóa chất xét nghiệm
 Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Gang Thép, chúng tôi.....(Ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất; nhà cung cấp) báo giá cho các vật tư, hóa chất như sau:

1. Báo giá cho các vật tư, hóa chất xét nghiệm và dịch vụ liên quan:

ST T	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Thông số kỹ thuật cơ bản/Quy cách đóng gói	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng/ khối lượng	Đơn giá	Chi phí cho các dịch vụ liên quan	Thuế, phí, lệ phí (nếu có)	Thành tiền (VNĐ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=10*(11+12+13)

(Gửi kèm các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hóa)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày (Ghi cụ thể số ngày, nhưng không nhỏ hơn 90 ngày), kể từ ngày... tháng ... năm 2024 (Ghi ngày... tháng ... năm 2024 kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục 1 – Yêu cầu báo giá)

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của Pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày tháng..... năm 2024
 Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
 (Ký tên, đóng dấu)